Нысанның БҚСЖ бойынша коды *Код формы по ОКУД* _____ *КҰЖЖ бойынша ұйым коды* *Код организации по ОКПО* _____	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі *Министерство здравоохранения Республики Казахстан*	
Мемлекеттікорганныңатауы *Наименование государственного органа* *"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Нұр-Сұлтан қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұр-Сұлтан қаласы Алматы ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі* *Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Алматинского района города Нур-Султана Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"*	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ Z.01.X.KZ93VWF00083844
Дата: 19.12.2022 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Детский сад Алтын Алакай

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 20-бабы сәйкес санитариялық- эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) ***Заявление от 07.12.2022 14:19:01 № KZ57RYS00322840***

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және баска да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Алакай", Республика Казахстан, г.Астана Астана Алматинский район, , юго-восток (левая сторона), пер. Дегелен 15 ,***

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ұжургізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Дошкольное образование
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылғанқұжаттар (Представленные документы)): ***Заявление KZ57RYS00322840 от 07.12.2022 г. , протокола лабораторных исследовании: протокол измерений освещенности № 1090 от 17.11.2022 года, протокол микробиологического исследования питьевой воды РО-22-61420-21 № 3773-74 от 21.11.2022 года, протокол образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО-22-61418-19 №3300-3301 от 18.11.2022 , протокол измерений метеорологических факторов № 1174 от 17.11.2022 года. результаты лабораторных исследований соответствуют по норме НД. Лабораторные исследования проведены и выданы аккредитованной лабораторией филиалом РГП на ПВХ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по городу Нур-Султан***

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Scanned with CamScanner

6. Өнімнің үлгілеріұсынылды (Представлены образцы продукции)
7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналықсипаттамасы мен оғанберілетінбаға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Детский сад «Алтын Алақай», расположен в отдельностоящем трехэтажном коттедже, по адресу: город Астана, район Алматы, ж.м.Юго-Восток, пер. Дегелен, д.15 , БИН 100440018700, дата первичной регистрации субъекта 26.04.2010 года, договор аренды помещения заключенный от 19.10.2021 года с ИП «Палуан». Расчитан детский сад на 65 мест. Предоставлены технический паспорт на регистрируемый объект недвижимости, с общей площадью S = 510,0 с целевым назначением на детский сад, год постройки 2007 год, кадастровый номер 21:318:066:260:1., на земельном участке размещены 3 игровые площадки с теневыми навесами, которые оборудованы малыми архитектурными формами: качели, горки, скамейки, установки для лазанья. Пол теневых навесов деревянный.
Территория детского сада ограждена по периметру на высоту 2 м, благоустроена, озеленена, дорожки имеют твердое покрытие, содержатся в чистоте. У входа установлена урна для сбора мелкого мусора. На момент обследования установлено: Детский сад предназначен для воспитания детей дошкольного возраста: с 2-х до 6-ти лет.Малые архитектурные формы исправны, устойчиво установлены, имеют гладкую поверхность и яркое оформление. Установлены в соответствии с росто-возрастными особенностями детей.
Мусоросборники оборудованы с плотно закрывающимися крышками, установлены на площадке с твердым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон, на расстоянии не менее 25 м от здания. Организованы мероприятия: по вывозу мусора ТОО «Clean City NC» за № 2022-14889/ от 14.08.2022 года. На момент обследования наличие насекомых и грызунов не выявлено, организованы мероприятия по проведению на оказание профилактических, дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных мероприятий согласно договора с ТОО «МУХИТ ГРУПП» № 47 от 11.11.2022 года, акт выполненных последних работ за декабрь 2022 года представлены. Водоснабжение, канализация - централизованное, отопление- местное, электрическое. Отопительные приборы ограждены съемными решетками. Освещение естественное и искусственное за счет люминесцентных и энергосберегающих ламп, все световые точки исправны, перегоревших ламп нет. Оконные блоки - металлопластиковые. Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей и подростков, в любое время года. На окна, форточки, фрамуги, открываемые для проветривания, устанавлены москитные сетки. Остекление окон учебных помещений выполнено из цельного стеклополотна. Температура воздуха составляет 22-240С. Оптимальная относительная влажность воздуха в детском саду составляет 40-60%. Вентиляция искусственная и естественная (за счет окон). Проветривание за счет окон и дверей.
Все системы находятся в рабочем состоянии, аварии и порывов в течении года не наблюдалось. Освещение естественное за счет окон, искусственное за счет светодиодных ламп, на момент обследования все световые точки исправны, перегоревших ламп нет.
Занятия в детских секциях проводятся при одномоментном присутствии не более 10 человек в группе. На первом этаже расположена приемная для детей, оборудованы 65 шкафами для верхней одежды и лавочки. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы и оборудованы ролками для головных уборов и крючками для верхней одежды,пищеблок с обеденным залом,
Имеется 3 группы: младшая группа «Жұлдыз» от 2-х до 3-х лет 15 детей, средняя группа «Қуаныш» с 3-х до 4 -х лет 25 детей, старшая группа «Арман» с 5-и до 6 -и лет 25 детей.
На первом этаже расположена 1 группа: младшая группа «Жұлдыз» от 2-х до 3-х лет, игровая комната площадью -41,3м2 оборудованы столами и стульями, шкафами для игрушек и дидактического материала. . Игровые зоны оборудованы столами и стульями, шкафами для игрушек и дидактического материала. Спальняя комната площадью - 26,3 установлены 3-х местные трансформеры на 15 детей, список закрепления кроватей за детьми имеется, длина кроватей 140см, ширина 60 см, которые соответствуют санитарным требованиям, предусмотрено 3 комплекта постельного белья на 1 спальное место. Учет смены белья ведется, постельное белье приносят в мешках. График смены по группам имеется. Смена постельного белья, полотенец проводится 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения. Внутренняя отделка помещений объекта соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.. Санузел оборудован по 3 унитаза и 3 раковинами для детей, дозатором жидкого мыла и ячейками для полотенец, высота установки раковин от пола 50 см, по 3-4 детскими унитазами. Внутренняя отделка санитарного узла: стены и пол покрыт кафелем, отделка помещения

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Scanned with CamScanner

подвергается влажной уборке.
На втором этаже: расположена 1 группа: средняя группа «Қуаныш» от 3-х до 4-х лет 25 детей, игровая комната площадью - 67,2 м2 оборудованы столами и стульями, шкафами для игрушек и дидактического материала. Спальняя комната площадью -51,5 ,установлены 3-х местные трансформеры на 25 детей, список закрепления кроватей за детьми имеется. График смены по группам имеется. Смена постельного белья, полотенец проводится 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения. Внутренняя отделка помещений объекта соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.Санузел оборудован по 3 унитаза и 3 раковинами для детей, дозатором жидкого мыла и ячейками для полотенец, высота установки раковин от пола 50 см. Внутренняя отделка санитарного узла: стены и пол покрыт кафелем, отделка помещения подвергается влажной уборке.
На третьем этаже расположена 1 группа: старшая группа «Арман» от 5-ти до 6-ти лет 25 детей, игровая комната совмещенная со спальной площадью - 97,7 м2. Игровые зоны оборудованы столами и стульями, шкафами для игрушек и дидактического материала, установлены 2-х ярусные 13 кровати на 25 детей, список закрепления кроватей за детьми имеется. График смены по группам имеется. Смена постельного белья, полотенец проводится 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения. Внутренняя отделка помещений объекта соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. .Санузел оборудован по 3 унитаза и 3 раковинами для детей, дозатором жидкого мыла и ячейками для полотенец, высота установки раковин от пола 50 см. Внутренняя отделка санитарного узла: стены и пол покрыт кафелем, отделка помещения подвергается влажной уборке.
Режимные моменты в детском саду соблюдаются, правила мытья игрушек проводятся соответственно требований. Использованные игрушки ежедневно моют в конце дня с применением моющих средств. Емкость, ветошь и щетку для мытья игрушек маркированы. Мягко набивные игрушки после использования в конце дня дезинфицируют бактерицидными облучателями в течение 30 минут на расстоянии не менее 25 см от игрушек.
На приобретенную мебель, игрушку для детей представлены документы, подтверждающие их качество и безопасность KZ 7100168.02.24643 серия №0835225 срок действия с 03.03.2010 г срок не установлен, № ЕАЭС RU C-RU ЯЮ01.В.00103/19 серия RU № 0118698 срок действия с 28.03.2019г. по 24.03.2024 года.
Санузел для сотрудников на первом этаже оборудован 1 взрослым унитазом, 1 раковиной, дозатором жидкого мыла и индивидуальными полотенцами, урной для мусора. Внутренняя отделка санитарного узла: пол кафель, стены на высоту 1,8 м кафель, выше и потолок покрашены водоэмульсионной краской, отделка помещения подвергается влажной уборке.
Медицинский кабинет с изолятором площадью -25,0 м² размещен на 1-м этаже. Оснащение медицинского кабинета соответствует санитарным требованиям (кушетка, шкаф для хранения медицинских препаратов, бактерицидная лампа, ростомер, весы, медицинские термометры, рабочий стол). Для соблюдения личной гигиены установлена раковина для мытья рук, имеется мыло и антисептик для рук, полотенце. Вывешена схема техники мытья рук. Средствами для оказания первой медицинской помощи обеспечены, сроки годности соблюдаются. Учетно-отчетная документация в наличии, ведется соответственно требований. Предоставлен список медикаментов и вспомогательных материалов, приобретенных в детский сад. Из дезинфицирующих средств для текущей и генеральной дезинфекции используют раствор «Део-хлор». На момент обследования емкость для рабочих растворов промаркирована, датирована. Инструкция по приготовлению имеется. Внутренний приказ на ответственное лицо медицинского работника составлен. Сопроводительная документация на дезинфицирующее средство представлена. В медицинском кабинете заведены журналы учета кварцевания, текущей и генеральной уборки, соответствующая отметка о проведении имеется. На бактерицидных лампах имеется маркировка о начале эксплуатации лампы и представлен технический паспорт. Журнал осмотра на чесотку и педикулез заведен, осмотр проводиться еженедельно.
Пищеблок с общей площадью-25,0 м² имеет условия для работы на сырье, имеет следующий набор помещений: раздаточная зона, горячий цех, в горячем цехе выделены мясные и овощные зоны, зона моечной кухонной посуды. Поток поступления сырья через технологическое и холодильное оборудование: 4-х камфорные 1 электрическая плита, 2 холодильные оборудования, 1 морозильное оборудование,1 раковина для рук персонала, 3 моечные раковины (овощи, мясо). Технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии, установлено с учетом поточности приготовления и раздачи готовой продукции. Технологическое оборудование на момент проведения санитарно-эпидемиологического аудита терморегулирующими установками обеспечено полностью. Всего производственных столов 3. Весь производственный инвентарь промаркирован, согласно назначения. Кухонной посудой обеспечены в достаточном количестве, хранение чистого инвентаря упорядочено на металлических решетчатых стеллажах. Столовой посудой обеспечены по 3 комплекта на 1 посадочное место. Хранение сыпучих продуктов и овощей проводится на стеллажах. Температурный режим соблюдается. Специальной одеждой сотрудники пищеблока обеспечены по 3 комплекта. Для хранения

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Scanned with CamScanner

специальной одежды предусмотрен шкаф. Предусмотрены раковины для мытья рук персонала, промаркированы и исправны. На пищеблоке созданы условия для соблюдения правил личной гигиены, для мытья рук установлены умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды, со средствами для мытья и сушки рук. Аптечка для оказания первой медицинской помощи имеется, укомплектована. Дезинфекционный режим соблюдается. Емкости для сбора пищевых отходов имеются, с крышками, промаркированы. Вентиляция приточно-вытяжная.

В детском саду предусмотрено 4-х разовое питание, составлено перспективное сезонное (лето - осень, зима-весна) двухнедельное меню, утвержденное руководителем объекта. Бракераж готовых блюд проводится, в меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день и в последующие два-три календарных дня, не допускающихся блюд не отмечается. Ежедневно вывешивается меню, утвержденное руководителем. Фактический рацион питания соответствует утвержденному перспективному сезонному меню, отклонений не отмечено, запрещенных блюд не выявлено. Ежедневно составляется меню-раскладка с указанием числа детей, перечня блюд на каждый прием пищи с указанием массы порции в граммах (брутто) в зависимости от возраста, расход продуктов по каждому блюду. Приготовление пищи производиться с использованием картотеки блюд в соответствии технологических картах отражены перечень входящих продуктов в блюдо, их масса в граммах (брутто), вес готового блюда (нетто). Меню разнообразное, с включением сезонных блюд, в рационе присутствуют основные компоненты такие как мясо говядины, молочные продукты, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной, пшеничный, овощи, рыба, яйцо, сыр. В меню включены салаты (овощные), фрукты, соки, витаминизированные напитки из шиповника, лимона и сухофруктов. В третьи блюда добавляется с учетом расчета нормы на 1 ребенка витамин «С». Бракераж готовой пищи продовольственного сырья проводится ежедневно, с оценкой каждого блюда в отдельности, нарушений не отмечено, проводиться ежедневно. С оценкой каждого блюда в отдельности. Нарушений не отмечено. Заведены необходимые журналы регистрации здоровья кухонных рабочих, С-витаминизации, бракеражи. Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется. Дезинфекционный режим соблюдается. Для проведения уборки используют моющие, дезинфицирующие средства, разрешенные к применению, согласно документам нормирования. Дезинфицирующие растворы готовят согласно инструкции производителя в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства, рабочие растворы хранятся в недоступных для детей местах. Все санитарно-технические приборы в рабочем состоянии, вокруг раковин проведена гидроизоляция стен посредством кафельной плитки. Дезинфекционная обработка помещений и территории проводится, согласно договору, своевременно.

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркированы и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, групповые помещения), хранятся в специально выделенных местах. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Обеспечены в достаточном количестве моющими и дезинфицирующими средствами, условия их хранения соблюдаются.

Мебель и оборудование соответствуют росто-возрастным особенностям детей. Игровые, учебные кабинеты, оборудованы столами, стульями со спинками. Оборудования в игровых и спортивных площадках соответствуют росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов, своевременно ремонтируются. Покрытие поверхности оборудования из водостойкого материала. Набор, количество и размер оборудования предусмотрены с учетом профиля, специфики помещений. Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование в рабочем состоянии.

Штат сотрудников укомплектован - 15 человек, для прохождения медицинского осмотра заключен договор с ТОО «Центр традиционной медицины» за № 100 от 14 ноября 2022г., периодический медицинский осмотр сотрудников пройден согласно приказу и.о. Министра здравоохранения РК от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020, индивидуальные медицинские книжки представлены.

Организованы мероприятия по осуществлению производственного контроля с РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по городу Нур-Султан № 1632/2022 от 17.11.2022 года на базе аккредитованной лабораторией филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по городу Нур-Султан.

Имеется разработанная утвержденная программа производственного контроля ТОО "Алтын Алақай" детский сад «Алтын алақай» ответственное лицо по осуществлению производственного контроля является директор ТОО «Алтын Алақай» детский сад "Алтын Алақай" Карибаева А.М.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғауу мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Scanned with CamScanner

ету мүмкіндігі және коршаған ортамен және демалушылар үшін әсері, аумақ параметрлері (биіктігі, бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство объекта реконструкции: размеры, площадь, ингредиенты, использование участка в прошлом, высота стоящих рядом зданий, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияние на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света)

Водоснабжение, канализация – централизованное, отопление- местное, электрическое. Отопительные приборы ограждены съемными решетками. Освещение естественное и искусственное за счет люминесцентных и энергосберегающих ламп

10 Зерттеулер және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басқа материалдар, сәйкестендіру, сурет түсіру материалы)

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол измерений освещенности № 1891 от 17.11.2022 года, протокол микробиологического исследования питьевой воды PD-22-61420-21 № 8773-74 от 21.11.2022 года, протокол обратной питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения PD-22-61418-19 №3300-3301 от 18.11. 2022 , протокол измерений метеорологических факторов № 1879 от 17.11.2022 года, результаты лабораторных исследований соответствуют по шуму Н.Д. Лабораторные исследования проведены и выданы аккредитованной лабораторией филиалом РГП на ПХВ «НЦЭЗ» КСЭК МЗ РК по городу Нур-Султан

11 ИСҚ-мен жұмыс істеуге рұқсаттың(жұмыстағы жұмыстың ИЖИ)

ИСҚ түрлері және санаттағы (оның ерекшеліктері ИЖИ)	Жұмыстар түрлері және санаттағы (Оқу және еңбек жұмыс)	Жұмыстар түрлері орны (Жұмыс орындалған жері)	Шектеу жағдайлары (Шектеулі жағдайлар)
1	2	3	4
I. Ашық ИСҚ-мен жұмыстар (жұмыстар ашық ИЖИ)	-	-	
II. Жабық ИСҚ-мен жұмыстар (Жұмыстар жабық ИЖИ)	-	-	
III. Сәуле көздерін қолданғанмен жұмыстар (Жұмыстар құрылғыларды пайдалану (генерациялық сәулелер)	-	-	
IV. ИСҚ-мен басқа жұмыстар (Басқа жұмыстар ИЖИ)	-	-	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад Алтын Алақай

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 36-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 36 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СП утвержденных приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № 59 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка».

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Scanned with CamScanner

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Нұр-Сұлтан қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұр-Сұлтан қаласы Алматы ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Астана қ., көшесі Желтоқсан, № 46 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Алматинского района города Нур-Султана Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
г.Астана, улица Желтоксан, дом № 46
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Шаймерденова Гульмира Токеновна
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Scanned with CamScanner